

CHEMISTRY
DE COLOMBIA S.A.S.



PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS


SECTOR **CONSTRUCCIÓN**

DESMOL D-10

DESMOLDANTE

Desencofrante para formaletas metálicas, de madera y fibra de vidrio, evita el deterioro de la formaleta protegiéndola contra la oxidación, no mancha el concreto ni deja residuos en la superficie, dura mucho más sobre la superficie aplicada, Mayor rendimiento y no se requiere lavar los muros después de la aplicación.

PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.



DC-15 HOT DRILL

DESTAPADOR DE CAÑERIAS

Destapador de cañerías. Es un producto líquido concentrado de acción rápida, listo para usar. A diferencia de productos similares HOT DRILL licua las grasas, grumos, desperdicios y materias orgánicas en general que obstruyen el paso normal del agua.

PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.



CURADOR C-10

CURADOR PARA CONCRETO Y MORTERO

Es un producto desarrollado que controla la evaporación del agua en el fraguado de concretos y morteros, obteniendo con ello una mejor resistencia de la mezcla, en sitios donde se labora con altas temperaturas, vientos e intemperie.



PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.

QL-200

DESINCRUSTANTE PARA PISOS Y TUBERIAS

Desincrustante hidrosoluble elimina el moho y lama que surge en sitios sometidos a constante humedad. También puede ser utilizado como neutralizante en la preparación de pisos para procesos de sellados.



PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.

QL-B

DESINCRUSTANTE PARA BAÑOS Y CERAMICAS

Limpiador desincrustante líquido especialmente formulado para eliminar el moho y lama en baños, lavamanos, orinales, sanitarios y cerámicas. Excelente limpiador de juntas sin deteriorar la lechada.



PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.



BIODEGRADABLE

DHP-50

DESENGRASANTE DE ALTO PODER

Desengrasante biodegradable concentrado, removedor de ceras y selladores polimétricos. Desengrasante de limpieza fuerte que penetra y remueve capas de grasa, sucios y aceites. Se puede utilizar en cualquier tipo de superficie y no deja residuos.



PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.



BIODEGRADABLE

SP-223

SELLADOR DE PISOS

Sellador de pisos elaborado a base de resinas acrílicas termoplásticos que puede ser utilizado como sellador penetrante en pisos y terrazas para evitar la acumulación de polvo y grasas. Altamente resistente a la fricción, a la carga, incluso de vehículos pesados montacargas. Da un acabado reluciente, es antideslizante y no cambia en el tiempo. Puede ser utilizado en interiores y exteriores. No permite la penetración de la humedad, grasas, polvo ni manchas. Resistente al calor, ácidos, álcalis, vapores, sustancias químicas, grasas y otros.

Se puede aplicar directamente a la nueva superficie húmeda de concreto.



PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.



SPH-333

SELLADOR ACRÍLICO HIDROSOLUBLE

Es un sellador hidrosoluble elaborado a base de polímeros acrílicos termoplásticos con una excelente resistencia al agua. Producto ideal para utilizar en las superficies de cemento, gres y compactadas, tanto en interiores y exteriores por la gran resistencia a la intemperie. En casos de empozamiento por aguas lluvias no presenta manchas. Ayuda a proteger el substrato de la humedad ya que tiene una baja permeabilidad del vapor de agua; esto es importante donde la existencia de agua y de vapor de agua juegan un rol en la resistencia a la aflorescencia.



PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.



CAP-222

ACABADO SELLADOR

Es una cera para pisos altamente resistentes a los detergentes, que proporciona un brillo de larga duración, no se oscurece ni se torna amarillo. Auto brillante y antideslizante con alta resistencia a las marcas producidas por los zapatos, manchas y rasguños. Se puede volver aplicar sin necesidad de retirar la(s) capa(s) anteriores. Desminuye costos eliminando repetidas aplicaciones de cera, un ligero trapeado restaura el brillo. Fácil de remover cuando sea necesario.

PRESENTACIONES: 4, 20 y 60 lts.


MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS

- DESENGRASANTES
- DESINCRUSTANTES
- MULTIUSOS EN ASEO
- DESINFECTANTES
- SELLADORES Y CERAS
- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



ASESORIA PERMANENTE
LINEAS: 583 11 19 / 583 11 20

ALGUNAS REFERENCIAS COMERCIALES



Para obtener más información sobre nosotros
llámenos al PBX: 583 11 20. Telefax: 583 11 19 ó
esríbanos un correo a: contactenos@chemicolsa.com